



SOBRECARGA DAS LAJES DA ARQUIBANCADA 400kgf/m<sup>2</sup>

Forma da Arquibancada escala 1:50

Forma do pavimento Baldrame escala 1:50

Nome	Seção (cm)	Desvio (cm)	Nível (cm)
VB1	15x40	0	10000
VB2	15x40	0	10000
VB3	15x40	0	10000
VB4	20x40	0	10000
VB5	20x40	0	10000
VB6	15x40	0	10000
VB7	20x40	0	10000
VB8	20x40	0	10000
VB9	20x40	0	10000
VB10	20x40	10	10010
VB11	20x40	0	10000
VB12	20x40	0	10000
VB13	20x40	0	10000
VB14	20x40	0	10000
VB15	20x40	0	10000
VB16	20x50	0	10000
VB17	20x40	0	10000
VB18	20x40	0	10000
VB19	20x40	0	10000
VB20	20x40	0	10000
VB21	20x40	0	10000
VB22	20x40	0	10000
VB23	20x40	0	10000
VB24	20x40	0	10000
VB25	20x40	0	10000
VB26	20x40	0	10000
VB27	20x40	0	10000
VB28	20x40	0	10000
VB29	20x40	0	10000
VB30	20x40	0	10000
VB31	20x40	0	10000
VB32	20x40	0	10000
VB33	20x40	0	10000
VB34	20x40	0	10000
VB35	20x40	0	10000
VB36	20x40	0	10000
VB37	20x40	0	10000
VB38	20x40	0	10000
VB39	20x40	0	10000
VB40	20x40	0	10000
VB41	20x40	0	10000
VB42	20x40	0	10000
VB43	20x40	0	10000
VB44	20x40	0	10000
VB45	20x40	0	10000
VB46	20x40	0	10000
VB47	20x40	0	10000
VB48	20x40	0	10000
VB49	20x40	0	10000
VB50	20x40	0	10000

NOTAS

- 1- AÇO CA-50A E CA 60;
- 2- RESISTÊNCIA DO CONCRETO  $f_{ck}=30MPa$  (300kg/cm<sup>2</sup>); MÓDULO DE ELASTICIDADE  $E_{cs} = 28000MPa$  - relação  $\alpha/c = 0.5$
- 3- COBRIMENTO DA ARMADURA IGUAL A 4.0 cm. UTILIZAR ESPAÇADORES ADEQUADOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO;
- 4- AS FORMAS, ESCORAMENTO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO E CONTROLE DA RESISTÊNCIA DO CONCRETO DEVERÃO OBEDECER AS RECOMENDAÇÕES DA NORMA NBR 14931;
- 5- LOCAR OBRA PELO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA;
- 6- PAREDES SOBRE LAJES, SOMENTE DEVERÃO SER LEVANTADAS E ENCUINHADAS, APÓS A RETIRADA DAS ESCORAS DAS LAJES.

LEGENDA

- PILARES QUE NASCEM NO PISO EM QUESTAO.
- ▣ PILARES QUE PASSAM NO PISO EM QUESTAO.
- PILARES QUE MORREM NO PISO EM QUESTAO.

INSTITUIÇÃO: CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE		PROJETO: ESTRUTURA DE CONCRETO - PROJETO EXECUTIVO	
ENDEREÇO: CIE-540-45 - FORMAS VISIA BALDRAME E ARQUIBANCADA		DATA: 20.11.13	
PROJETO: CIE-540-45 - FORMAS VISIA BALDRAME E ARQUIBANCADA		DATA: 20.11.13	
PROJETO: CIE-540-45 - FORMAS VISIA BALDRAME E ARQUIBANCADA		DATA: 20.11.13	
PROJETO: CIE-540-45 - FORMAS VISIA BALDRAME E ARQUIBANCADA		DATA: 20.11.13	

Este documento é propriedade da CIE - Centro de Iniciação ao Esporte. É proibida a reprodução total ou parcial sem a autorização expressa da CIE.